


Especificações de Containeres

STANDARD 20



Medidas Externas	Medidas Internas	Entradas	Capacidade	Pesos
Comprimento: 6.058 mm	Comprimento: 5.910 mm	Largura: 2.346 mm	Total 33,2 m ³	Máximo: 24.000 Kg
Largura: 2.438 mm	Largura: 2.340 mm			Tara: 2.080 Kg
Altura: 2.591 mm	Altura: 2.388 mm	Altura: 2.282 mm		Carga: 21.920 kg

STANDARD 40




Medidas Externas	Medidas Internas	Entradas	Capacidade	Pesos
Comprimento: 12.19 mm	Comprimento: 12.044 mm	Largura: 2.280 mm	Total 67,6 m ³	Máximo: 30.480 Kg
Largura: 2.438 mm	Largura: 2.342 mm			Tara: 3.550 Kg
Altura: 2.591 mm	Altura: 2.380 mm	Altura: 2.282 mm		Carga: 26.930 kg

HIGH CUBE




Medidas Externas	Medidas Internas	Entradas	Capacidade	Pesos
Comprimento: 12.19 mm	Comprimento: 12.032 mm	Largura: 2.338 mm	Total 76,2 m ³	Máximo: 30.480 Kg
Largura: 2.438 mm	Largura: 2.350 mm			Tara: 4.150 Kg
Altura: 2.895 mm	Altura: 2.695 mm	Altura: 2.585 mm		Carga: 26.330 kg

REEFER 20




Medidas Externas	Medidas Internas	Entradas	Capacidade	Pesos
Comprimento: 6.058 mm	Comprimento: 5.498 mm	Largura: 2.270 mm	Total 28,3 m ³	Máximo: 25.400 Kg
Largura: 2.438 mm	Largura: 2.270 mm			Tara: 3.040 Kg
Altura: 2.591 mm	Altura: 2.267 mm	Altura: 2.210 mm		Carga: 22.360 kg

PLATFORM 20



Medidas Externas	Medidas Internas	Capacidade
Comprimento: 6.058 mm	Comprimento: 6.020 mm	Total 29 m ³
Largura: 2.438 mm		
Altura: 226 mm	Largura: 2.413 mm	

PLATFORM 40



Medidas Externas	Medidas Internas	Capacidade
Comprimento: 12.192 mm	Comprimento: 12.150 mm	Total 67 m ³
Largura: 2,438 mm		
Altura: 626 mm	Largura: 2.290 mm	

Especificações de Containeres

OPEN TOP 20

	Medidas Externas	Medidas Internas	Entradas	Capacidade	Pesos
	Comprimento: 6.058 mm	Comprimento: 5.792 mm	Largura: 2.336 mm	Total 32,2 m ³	Máximo: 24.000 Kg
	Largura: 2.438 mm	Largura: 2.225 mm			Tara: 2.050 Kg
	Altura: 2.591 mm	Altura: 2.267 mm	Altura: 2.233 mm		Carga: 21.950 kg
Altura Central Arcos		Altura Lateral Arcos		Comprimento Painel Lateral	
2.370 mm		2.320 mm		2.346 mm	

OPEN TOP 40

	Medidas Externas	Medidas Internas	Entradas	Capacidade	Pesos
	Comprimento: 12.192	Comprimento: 11.883 mm	Largura: 2.337 mm	Total 65,6 m ³	Máximo: 30.820 Kg
	Largura: 2.438 mm	Largura: 2.280 mm			Tara: 3.800 Kg
	Altura: 2.591 mm	Altura: 2.267 mm	Altura: 2.280 mm		Carga: 27.020 kg
Altura Central Arcos		Altura Lateral Arcos		Comprimento Painel Lateral	
2.380 mm		2.330 mm		2.342 mm	

FLAT RACK 20

	Medidas Externas	Medidas Internas	Capacidade	Pesos
	Comprimento: 6.058 mm	Acesso a carga por cima: 5.908 mm	Total 28,9 m ³	Máximo: 25.400 Kg
	Largura: 2.438 mm	Acesso a carga por lateral: 5.508 mm		
	Altura: 2.591 mm	Dimensões: 2.387 mm		Tara: 2.845 Kg
	Altura dobrada: 555 mm	Entre braços: 2.182 mm		
	Altura plataforma: 271 mm	Entre cabos: 2.190 mm		
	Altura: 2.320 mm	Carga: 22.555 kg		

FLAT RACK 40

	Medidas Externas	Medidas Internas	Capacidade	Pesos
	Comprimento: 12.192 mm	Acesso a carga por cima: 12.020 mm	Total 67 m ³	Máximo: 45.000 Kg
	Largura: 2.438 mm	Acesso a carga por lateral: 11.730 mm		
	Altura: 2.591 mm	Dimensões: 2.230 mm		Tara: 5.180 Kg
	Altura dobrada: 700 mm	Entre braços: 2.230 mm		
	Altura plataforma: 605 mm	Entre cabos: 2.100 mm		
	Altura: 1.986 mm	Carga: 39.820 kg		

Especificações de Containeres

INSULADO

	Medidas Externas	Medidas Internas	Abertura de Porta	Cubagem	Pesos
	Comprimento: 6.058 mm	Comprimento: 5.717 mm	Largura: 2.267 mm	Total 27,4 m ³	Máximo: 24.000 mm
	Largura: 2.438 mm	Largura: 2.267 mm	Altura: 2.115 mm		Tara: 2.800 mm
	Altura: 2.438 mm	Altura: 2.117 mm			

VENTILADO

	Medidas Externas		Medidas Internas	
	Comprimento: 6.068 mm		Comprimento: 5.900 mm	
	Largura: 2.438 mm		Largura: 2.323 mm	
	Altura: 2.591 mm		Altura: 2.367 mm	

TANQUE

	Medidas Externas	Medidas Internas	Abertura de Porta	Cubagem	Pesos
	Comprimento: 6.058 mm	Comprimento: 5.717 mm	Largura: 2.267 mm	Total 27,4 m ³	Máximo: 24.000 mm
	Largura: 2.438 mm	Largura: 2.267 mm	Altura: 2.115 mm		Tara: 2.800 mm
	Altura: 2.438 mm	Altura: 2.117 mm			